

数码喷绘介质系列产品

引领时尚潮流

想象无极限

艾利丹尼森标示薄膜，让您轻松引领数码喷绘的尖端潮流

不断进步的数码喷绘技术成为标识行业中发展最快的加工方式。作为压敏胶贴膜的行业领导者，艾利丹尼森堪称您的个人数码喷绘咨询专家。

从短期的宣传画面到要求极高的户外标识，我们在数码喷绘领域拥有全面的产品组合，适合所有应用要求。我们有信心确保您选择的数码喷绘介质不仅品质优良，而且符合您的预算。

选择艾利丹尼森标示薄膜，您的业务会被快速提升到一个新的水准，而且您将有机会接触到最新设计的适用于不同印刷技术和市场应用的数码喷绘介质。同时，作为艾利丹尼森标示薄膜的合作伙伴，您还可以享受到诸多附加服务和项目，包括由我们知识和经验丰富的专业人员所提供的技术支持。

溶剂型、弱溶剂型、UV 固化和 Latex 数码喷绘介质

MPI 数码喷绘介质 – 多用途数码喷绘介质

我们的 MPI 数码喷绘介质产品线的开发紧密结合当今领先的溶剂型、弱溶剂型和 UV 固化、Latex 数码喷绘打印机的生产技术，不仅适用机型广泛，而且产品种类多样。从最小的贴花，到车身画面、户外广告牌，大到建筑物包贴，艾利丹尼森 MPI 数码喷绘介质都能提供鲜活的高品质画面和最佳解决方案。

数码喷绘画面专用保护膜

DOL 系列保护膜

我们竭诚推荐 DOL 系列以保护您宝贵的数码喷绘画面。艾利丹尼森 DOL 系列保护膜在保持画面鲜艳色彩的同时，能使画面免受刮擦、潮湿、紫外线、高温、灰尘甚至涂鸦所造成的损坏。永久性背胶使保护膜和画面油墨完美结合，表现了极好的透明度，提升了喷绘画面的外观效果。



第一步

根据您的应用要求，在艾利丹尼森 MPI 数码喷绘介质系列中选择一款数码喷绘产品。



第二步

使用艾利丹尼森 MPI 数码喷绘介质在溶剂型、弱溶剂型或 UV 固化、Latex 数码喷绘打印机上打印画面。



第三步

使用相应的艾利丹尼森 DOL 保护膜对打印好的画面进行覆膜。针对不同等级或应用的艾利丹尼森 MPI 数码喷绘介质，都有相匹配的 DOL 保护膜，选择更容易。请注意介质和保护膜的等级匹配及特殊用途的要求。



产品目录

艾利丹尼森 MPI 多用途数码喷绘介质					
产品	描述	耐久性 (未打印)	整卷尺寸(米)		
			宽度	长度	
铸造级 (MPI 1000 系列)					
MPI 1105 Easy Apply RS™	50 微米高光白色超级铸造级 PVC 灰色易贴易定位型永久胶* *具有长期可移除性 双面涂塑牛皮纸	户外7年	1.52	45.72	
MPI 1104 EA	50 微米高光白色超级铸造级 PVC 灰色易贴型永久胶 双面涂塑牛皮纸	户外7年	1.37	50	
MPI 1106 HT EA	50 微米高光白色超级铸造级 PVC 高粘灰色永久胶 双面涂塑牛皮纸	户外7年	1.37 1.52	45.72	
特优延压级 (MPI 2000 系列)					
MPI 2002	80 微米高光白色高分子延压级 PVC 灰色可移胶 双面涂塑牛皮纸	户外5年	1.37	45.72	
MPI 2004 EA	80 微米高光白色高分子延压级 PVC 灰色易贴型永久胶 双面涂塑牛皮纸	户外5年	1.37	50	
MPI 2041	80 微米高光透明高分子延压级 PVC 透明可移胶 双面涂塑牛皮纸	户外5年	1.37	50	
MPI 2105 EZ RS™	80 微米高光白色高分子延压级 PVC 灰色易贴易定位型永久胶* *具有长期可移除性 双面涂塑牛皮纸	户外5年	1.37 1.52	45.72	
MPI 2006 C	95 微米白色高分子延压级 PVC 高粘永久胶 单面涂硅白色牛皮底纸	户外7年	1.23	50	
MPI 2903 EA	75 微米高光白色高分子延压级 PVC 灰色易贴型永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.37	45.72	
MPI 2923 EA	86 微米亚光白色高分子延压级 PVC 灰色易贴型永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.37	45.72	

■ 主推产品

艾利丹尼森 MPI 多用途数码喷绘介质						
产品	描述	耐久性 (未打印)	整卷尺寸(米)			
			宽度	长度		
优质延压级 (MPI 3000 系列)						
MPI 3000 PP	90 微米高光白色延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外2年	1.06 1.27 1.37 1.52	50/100		
MPI 3001 PP	90 微米高光白色延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外2年	1.06 1.27 1.37 1.52	50/100		
MPI 3002 PP Plus	90 微米高光白色延压级 PVC 灰色可移胶 牛皮底纸	户外2年	1.06 1.27 1.37 1.52	50/100		
MPI 3004 PP	90 微米高光白色延压级 PVC 灰色半永久胶 牛皮底纸	户外2年	1.27 1.37 1.52	50		
MPI 3004 HOP EA	90 微米高光遮盖度白色延压级 PVC 透明易贴型可移胶 牛皮底纸	户外3年	1.37	50		
MPI 3021 PP	90 微米亚光白色延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外2年	1.37	50/100		
MPI 3041 PP	90 微米高光透明延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外2年	1.37	50/100		
MPI 3000	95 微米高光白色延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外3年	1.80/2.00	50		
MPI 3001	95 微米高光白色延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外3年	1.80/2.00	50		
MPI 3021	95 微米亚光白色延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外3年	1.80/2.00	50		
MPI 3026	95 微米亚光白色延压级 PVC 高粘透明永久胶 牛皮底纸	户外3年	1.37	50		
短期经济级系列						
MPI 3802I	90 微米高光白色延压级 PVC 深灰色可移胶 单面淋膜白色牛皮底纸	户外6个月	0.91/1.06 /1.27/1.37 /1.52	50		
MPI 3802	90 微米高光白色延压级 PVC 深灰色可移胶 牛皮底纸	户外6个月	0.91/1.06 /1.27/1.37 /1.52	50		
MPI 3801	90 微米高光白色延压级 PVC 透明可移胶 牛皮底纸	户外6个月	0.91/1.06 /1.27/1.37 /1.52	50		
MPI Value Film Grey Removable	95 微米高光白色延压级 PVC 灰色可移胶 单面淋膜白色牛皮底纸	户外1年	0.91/1.06 /1.27/1.37 /1.52	50		

■ 主推产品

艾利丹尼森 MPI 多用途数码喷绘介质					
产品	描述	耐久性 (未打印)	整卷尺寸(米)		
			宽度	长度	
专业特种贴膜					
MPI 2611 墙面贴膜	152 微米亚光白色高分子延压级 PVC 透明可移胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	45.72	
MPI 2631 Pure Canvas 艺术纹理墙贴 (帆布质地)	152 微米白色亚光高分子延压级 PVC 透明可移胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2631 Natural Stucco 艺术纹理墙贴 (天然灰泥)	152 微米白色亚光高分子延压级 PVC 透明可移胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2631 Crushed Stone 艺术纹理墙贴 (碎石效果)	203 微米白色亚光高分子延压级 PVC 透明可移胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2636 Pure Canvas 艺术纹理墙贴 (帆布质地)	152 微米白色亚光高分子延压级 PVC 高粘永久胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2636 Natural Stucco 艺术纹理墙贴 (天然灰泥)	152 微米白色亚光高分子延压级 PVC 高粘永久胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2636 Crushed Stone 艺术纹理墙贴 (碎石效果)	203 微米白色亚光高分子延压级 PVC 高粘永久胶 双面涂塑底纸	室内4年	1.37	22.86	
MPI 2150 亚面白色透光贴膜	90 微米亚光白色透光高分子延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.37	50	
MPI 3709 EB 单向透视窗贴 (40:60)	150 微米高光白色单向透视延压级 PVC 黑色可移胶 复合单淋硅白纸	户外1年	1.27	50	
SF-100-103-S 超透贴膜	51 微米高光超级透明 PET 聚酯薄膜 透明可移胶 PET 底纸 *仅适用 UV 打印	户外2年	1.22 1.37	45.72	
绿色环保贴膜 (GreenLine)					
MPI 1405 Easy Apply RS™	51 微米高光白色聚氨酯 灰色易贴易定位型永久胶* *具有长期可移除性 双面涂塑牛皮纸	户外6年	1.37 1.52	45.72 50	
GP 3401	60 微米高光白色带涂层 PP 透明可移胶 牛皮底纸	室内1年	1.37	50	
GP 3460	60 微米高光透明带涂层 PP 透明永久胶 牛皮底纸	室内1年	1.37	50	
GP 3461	60 微米高光透明带涂层 PP 透明可移胶 牛皮底纸	室内1年	1.37	50	

■ 主推产品

艾利丹尼森 DOL 专业画面保护膜					
产品	描述	耐久性 (未打印)	整卷尺寸(米)		
			宽度	长度	
超级铸造级 (DOL 1000 系列)					
DOL 1060Z	53 微米高光透明防紫外线铸造级 PVC 透明永久胶 透明合成底纸	户外5年	1.22 1.37 1.52	45.72	
DOL 1080Z	53 微米亚光透明防紫外线铸造级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.22 1.37 1.52	45.72	
DOL 1360Z	32 微米高光透明防紫外线 3D 柔性铸造级 PVC 透明永久胶 透明薄膜底纸	户外4年	1.37 1.52	45.72	
DOL 1380Z	32 微米亚光透明防紫外线 3D 柔性铸造级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外4年	1.37 1.52	45.72	
特优延压级 (DOL 2000 系列)					
DOL 2000	80 微米高光透明防紫外线 高分子延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外4年	1.37	50	
DOL 2100	80 微米亚光透明防紫外线 高分子延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外4年	1.37	50	
DOL 2200	80 微米亚光透明防紫外线 高分子延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外4年	1.37	50	
优质延压级 (DOL 3000 系列)					
DOL 3000	75 微米高光透明防紫外线延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外2年	1.27 1.37	50	
DOL 3100	75 微米亚光透明防紫外线延压级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外2年	1.27 1.37	50	
特种保护膜					
DOL 4300 防涂鸦保护膜	23 微米高光透明防紫外线 PET 透明永久胶 牛皮底纸	户外3年	1.37	50	
DOL 4400 UV (高光)	30 微米高光透明防紫外线铸造级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.37	50	
DOL 4400 UV (亚光)	30 微米亚光透明防紫外线铸造级 PVC 透明永久胶 牛皮底纸	户外5年	1.37	50	
DOL 5900 地贴保护膜	100 微米亚光透明防滑砾面 PVC 透明永久胶 单面淋膜白色牛皮纸	室内6个月	1.37	50	
DOL 6000 地贴保护膜	210 微米亚光透明防滑砾面 PVC 透明永久胶 单面淋膜白色牛皮纸	室内9个月	1.23 1.37	50	
DOL 6040 亮点保护膜	76 微米高光透明带亮点铸造级 PVC 透明永久胶 透明薄膜底纸	户外2年	1.37	45.72	
DOL 6460 PU 保护膜	38 微米高光透明 PU 透明永久胶 透明薄膜底纸	户外5年	1.37	45.72	

■ 主推产品

打造完美画面

艾利丹尼森授权加工商/授权安装商项目

品质带来竞争优势。当您的产品能够始终如一地满足甚至超越客户期望时，意味着您能创造更多营业额，并能从顺畅的运营中得益，获取更高利润。艾利丹尼森希望您成为我们的全球“艾利丹尼森授权加工商/授权安装商项目”中的一员。

省心的服务

作为行业领导者，我们必须让最终用户对我们的产品和服务建立起强大的信心，让客户相信他们总能获得最佳的标识及画面解决方案，并让客户的想法得到最完美的呈现。这是我们邀请行业精英加入“艾利丹尼森授权加工商/授权安装商”全球合作网络的原因所在。

成功的组合

我们有一个贯穿整个价值链（从材料生产商、标识及画面加工商，到安装商）的专家团队来支持艾利丹尼森授权合作伙伴的项目开发。您的加入将为我们的行业专家精英团队作出巨大的贡献。作为艾利丹尼森授权加工商/授权安装商，您享有使用最新产品和服务的优先权，并可在遵从我司规范的条件下发放质保证书，从而处于有利的竞争地位。

更好的服务、更强的品牌

作为艾利丹尼森授权加工商/授权安装商，您将获得艾利丹尼森的专业培训、正式授权、技术支持、市场推广工具，以及一系列通过艾利丹尼森标示薄膜合作伙伴网络实现的其它专享好处。这将使您迅速成为我们一流产品和全球服务的首选提供商，从而进一步增强您的品牌在本地乃至全球市场的价值。



设定行业标准

艾利丹尼森标示薄膜产品对质量的承诺是基于业内最优秀人士的支持，开发合理的生产流程。我们的研究人员始终站在行业的最前沿，不断努力，为我们的客户和社会环境开发高质量的产品。

我们已通过 ISO9001 认证，请相信我们的产品将能经受住时间的考验，同时更好地维护您的品牌形象。

对市场持续教育和培训的承诺


我们坚信能够为客户提供最好的解决方案，因此我们大力投资，教育和培训与我们产品相关的所有人员，这些人员包括客户、合作伙伴、经销商、供应商以及画面安装人员。

我们定期举办培训课程，帮助客户提高技能，了解艾利丹尼森标示薄膜产品以及整个行业的最新发展。对于那些期望在标识行业获得成功的人士而言，我们的培训课程是一个不可或缺的信息平台。

更多关于艾利丹尼森标示薄膜培训课程信息，请联系艾利丹尼森标示薄膜销售代表或访问我们的网站 www.graphics.averydennison.com.cn 进行查询。

艾利丹尼森拥有广泛的数码喷绘介质产品，可满足您不同的应用和需求。

不管是短期促销还是长期耐用标识，艾利丹尼森都能提供相应的数码解决方案。



关于艾利丹尼森

艾利丹尼森（纽交所代码：AVY）是一家材料科学与制造的全球企业，专注于设计制造各种类型的标签与功能性材料。公司的产品被使用在几乎每个主流行业，包括标签与标示应用的不干胶材料；工业、医药和零售应用的胶带和其他联结解决方案；服饰应用的吊牌、标签和装饰；服装零售和其他市场应用的无线射频识别（RFID）解决方案。公司总部位于美国加州格兰戴尔市，在超过 50 个国家拥有大约三万名员工。2017 年的销售额为 66 亿美元。

欲了解更多，请访问 graphics.averydennison.com.cn。

免责声明：艾利丹尼森的所有声明、技术信息和建议均基于可靠测试，但不构成保证或担保。所有艾利丹尼森产品一经售出，均表明购买者已根据产品用途独立判定此类产品的适用性。艾利丹尼森的所有在售产品均受艾利丹尼森一般销售条款和条件约束。

©2018 艾利丹尼森公司。保留所有权利。艾利丹尼森和其他所有艾利丹尼森品牌、该单页及其内容、产品名称和产品编号均为艾利丹尼森公司所有。其他所有品牌和产品名称为其各自商标所有者拥有。不得使用、复印或转载本资料的全部或部分内容用于艾利丹尼森营销推广之外的任何目的。

CN, 03/18, 2000 PCS



Graphics
Solutions

上海

上海市徐汇区
虹梅路 1801 号
新业园宏业大厦 5 楼
电话: +86 21 3395 1888

问询邮箱: graphics.cn@ap.averydennison.com

广州

广州市
经济技术开发区
东区凤华二路 2 号
电话: +86 20 8221 5510

香港（包括台湾）

香港九龙湾
临泽街 8 号
傲腾广场 22 楼 2201 室
电话: +852 9229 5378

graphics.averydennison.com.cn