

# 彩色贴膜系列产品

标识缤纷色彩

# 1-2-3 步选择正确的产品和颜色

通过以下三步可轻松找到合适的贴膜材料

## 第 1 步 - 根据实际应用选择产品系列

应用范围:	应用要求:	推荐产品:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 建筑标识</li> <li>- 车身标识</li> <li>- 室内外广告</li> <li>- 指示标牌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 在形状复杂的基材表面或者凹槽处粘贴顺服</li> <li>- 3D 曲面应用</li> <li>- 长期耐久性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>900 SC 超级铸造级贴膜</li> <li>SC 900 超级铸造级金属贴膜</li> <li>SC 900 超级铸造级珍珠贴膜</li> <li>800 PC 高级铸造级贴膜</li> <li>777 CF 铸造级贴膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 标识/标牌</li> <li>- 车身</li> <li>- 户外广告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 平面或简单曲面</li> <li>- 中长期耐久性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>700 PF 高级薄膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 贴花</li> <li>- 促销标识</li> <li>- POP 展示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 高光/亚光</li> <li>- 短期室内外应用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 EF 广告贴膜</li> <li>450 GS 多用途贴膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 灯箱</li> <li>- 建筑标识</li> <li>- 指示标识</li> <li>- 户外广告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 透光应用</li> <li>- 调整光线</li> <li>- 曲面</li> <li>- 长期耐久性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5600 LD 铸造级透光贴膜</li> <li>5500 QM 铸造级透光贴膜</li> <li>5100 匀光膜</li> <li>5300 阻光膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 建筑标识</li> <li>- 指示标识</li> <li>- 户外广告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 透光应用</li> <li>- 平面或简单曲面</li> <li>- 中期耐久性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4500 TF 延压级透光贴膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 玻璃/橱窗</li> <li>- 车身</li> <li>- 墙面</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 平面</li> <li>- 喷漆遮盖</li> <li>- 金/银效果</li> <li>- 短期耐久性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>玻璃/橱窗贴膜</li> <li>特种贴膜</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 户外反光标牌</li> <li>- 车身反光标识</li> <li>- 局部反光</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 反光效果</li> <li>- 高光</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HV 1200 高可视反光膜</li> <li>HV 1100 高可视反光膜</li> </ul>

## 第 2 步 - 找到所需颜色

艾利丹尼森不同系列的标识贴膜都有丰富的颜色可供选择，可根据样品进行比对选择颜色，也可根据产品色卡上的 Pantone 色号进行判断，找到相匹配的颜色。

## 第 3 步 - 个性定制

如果色卡中没有找到所需的颜色，可提供样张或者 Pantone 色号申请专色定制。除了面材的颜色，背胶和底纸也可进行个性化选择，打造特定项目的产品订单。



# 产品目录

彩色贴膜		最长使用寿命		
产品	说明	颜色	亚太地区	欧洲
<b>铸造级不透光 PVC 贴膜</b>				
900 SC 超级铸造级贴膜	企业品牌形象识别的理想选择，具有油漆般的表面效果，出色的瓦楞及铆钉表面应用性能。卓越的室外耐久性，有多种标准颜色可供选择。小批量提供超过 1000 种 Pantone 颜色和客户企业专色定制服务。	80	10 年	12 年
SC 900 超级铸造级金属贴膜	适用于制作各种车身、游轮等交通工具的装饰线条和普通标识招牌，具有出色的粘附性能及户外耐久性。	27	5 年	
SC 900 超级铸造级珍珠贴膜	超级铸造级金属亮点 PVC 贴膜，可定制客户专色。	9	5 年	
800 PC 高级铸造级贴膜	在平面甚至部分曲面基材上粘附顺滑，模切和加工性能优异，颜色丰富且可定制专色。	91	8 年	10 年
777 CF 铸造级贴膜	适用于室内外各种中长期高品质标识，性价比。不仅可用于曲面和瓦楞基材表面，且颜色选择范围广泛，包含高光、亚光和金属效果。	100	7 年	8 年
<b>特优延压级不透光 PVC 贴膜</b>				
700 PF 高级贴膜	表面高光效果能满足各种中期的室内或室外标识、招牌应用方案，适用平整或简单曲线表面。	100	7 年	8 年
<b>优质延压级不透光 PVC 贴膜</b>				
500 EF 广告贴膜	47 种标准色，有亚光、高光两种不同效果，适用于短期室内及户外标识。	47	3 年	5 年
450 GS 多用途贴膜	22 种标准色（包括金色和银色），有亚光、高光两种不同效果，适用于短期室内及户外标识。	22	3 年	5 年

彩色贴膜		最长使用寿命		
产品	说明	颜色	亚太地区	欧洲
<b>铸造级透光 PVC 贴膜</b>				
5600 LD 铸造级贴膜	透光率高，能有效解决 LED 发光源存在的“亮点”问题，提供 14 种标准颜色选择，并可配制专色。户外耐候性优异，性能表现稳定。	14	7 年	10 年
5500 QM 铸造级贴膜 UC 900 铸造级贴膜	适用于制作各种长期耐久性内打光标识招牌和遮篷（硬质和柔性）或创意性玻璃橱窗装饰。	65 / 41	7 年 / 7 年	10 年
4500 TF 延压级贴膜	适用于制作各种中期耐久性内打光标识招牌或创意性玻璃橱窗装饰。	38	5 年	7 年
<b>控光薄膜</b>				
5100 匀光膜	专用于内打光灯箱标识和遮阳篷等需要光控的场合。利用扩散和反射光线，使表面图案颜色均一，不会出现明暗不均现象。匀光膜有扩散率 30% 和 60% 两种。	2	5 年	
5300 阻光膜	用于内打光灯箱标识等需要实现完全阻光效果的应用。	2	5 年	
<b>玻璃/橱窗贴膜</b>				
Etched Glass 雾面磨砂贴	具有耐酸腐蚀效应，专用于玻璃和橱窗装饰，实现雾面效果。	1	5 年 (室内 15 年)	
Frosted Glass 亮点磨砂贴	专用于玻璃和橱窗装饰，实现亮点磨砂效果。	6	5 年 (室内 15 年)	
Etchmark™ 雾面磨砂贴	具有酸腐蚀效应。	1	5 年 (室内 15 年)	
超级亮点磨砂贴	无需使用物理喷砂技术即可在玻璃上实现喷砂装饰的效果。	1	5 年 (室内 15 年)	
乳白玻璃贴膜	用于在玻璃上实现乳白透光亚面玻璃装饰效果。	1	3 年 (室内 9 年)	
水晶玻璃贴膜	用于在玻璃上实现水晶装饰效果。	1	3 年 (室内 9 年)	

彩色贴膜		最长使用寿命		
产品	说明	颜色	亚太地区	欧洲
<b>特种贴膜</b>				
纹身(烟熏)贴膜	为在基材表面创造出纹身效果而设计的特殊耐久性铸造级贴膜。纹身贴膜是一种带金属亮点的浅黑色透明薄膜，能够在浅色基材上制造出深色阴影效果，而在深色基材上制造出浅色阴影效果。	1	5 年	
荧光膜	适用于交通、安全或促销推广应用领域，具备警示功能和高可见性。	6	6 个月	
金/银装饰膜	金色和银色的纹饰图案，双面金银，镜面银，罗纹等特殊效果。	8		
全息镭射贴膜	双光衍射全息图案效果。	2	6 个月	
Signmask 喷漆遮盖膜	浅蓝色和灰色 2 种颜色。超可移除背胶，模切和排废性能优异。	2	6 个月	
Paintmask 喷漆遮盖膜	白色、黄色和深黄色 3 种颜色，用于喷漆时遮盖。	3	6 个月	
白板膜	具有白板表面性能，可供书写和擦除。		1 年 仅用于室内	
夜光膜	在黑暗中可散发冷光的 PET 膜。		1 年 (室内 5 年)	
HV 1200 高可视反光膜	高性能反光膜，适用于长期车身反光标识和装饰。	11	7 年	
HV 1100 高可视反光膜	经济级反光膜，适用于短期车身反光标识和装饰。	3	3 年	

客户定制产品系列		最长使用寿命		
产品	说明	颜色	亚太地区	欧洲
<b>铸造级不透光 PVC 贴膜</b>				
900 SC 不透光贴膜系列	广泛适用于企业品牌形象识别和通用招牌的理想选择。Staflat 超平底纸和部分选择颜色具有特别易贴型背胶。	80	10 年	12 年
800 PC 不透光贴膜系列	在平面甚至部分曲面基材上粘附顺滑，模切和加工性能优异，颜色丰富且可定制专色。	91	8 年	10 年
<b>铸造级透光 PVC 贴膜</b>				
5600 LD 透光贴膜系列	专为解决 LED 发光标识所面临的挑战而设计，同时适用于荧光灯发光标识。	14	7 年	10 年
5500 QM 透光贴膜系列	适用于制作各种内打光标识招牌和遮篷（硬质和柔性），或创意性为玻璃橱窗图形设计应用。	65 / 41	7 年 / 7 年	10 年
<b>特优延压级透光 PVC 贴膜</b>				
4500 TF* 透光贴膜系列	适用于制作各种内打光标识招牌或创意性为玻璃橱窗图形设计应用。	38	5 年	7 年

\*最小起订量约 5000 平米

## 客户专色定制

此外，我们优质的标识薄膜还能提供超过 1000 种 Pantone® 标准色产品（获得 Pantone® 的许可协议）。如果您仍然无法找到所需要的颜色，我们的客户专色定制服务系统还可以按照您的要求进行专色配制。





## 艾利丹尼森 ICS 综合质保体系，品质的承诺

我们为高性能系列产品设立了全面的质保体系，确保我们的产品从加工制作到画面应用的整个生命周期表现其应有的性能，让您对我们的产品充满信心。

产品的质量和性能是我们首要考虑的因素。我们的每一种贴膜产品都经过严密的科学测试并达到一系列非常严格的耐久性和物理性能的测试标准。我们对品质的执着追求，让客户对我们的贴膜产品充满信心。这一开放性的质保体系将给您提供更大范围的灵活性、选择性、可靠性和保护性。您可自由选择生产方式，合格的打印机、油墨和定位纸用以加工我们的贴膜产品，而我们向您提供 ICS 综合质量保证。

艾利丹尼森 ICS 综合质量保证承诺：我们的贴膜产品和高品质配料、打印系统相结合，可以保障加工后的标示画面达到最出色的表现性能。艾利丹尼森 ICS 综合质量保证范围宽泛，涉及加工性能，应用过程中的贴膜质量、背胶性能及耐久性能。

[www.graphics.averydennison.com.cn](http://www.graphics.averydennison.com.cn)

## 设定行业标准

艾利丹尼森标示薄膜产品对质量的承诺是基于业内最优秀人士的支持，开发合理的生产流程。我们的研究人员始终站在行业的最前沿，不断努力，为我们的客户和社会环境开发高质量的产品。


我们已通过 ISO 9001 认证，请相信我们的产品将能经受住时间的考验，同时更好地维护您的品牌形象。

## 对市场持续教育和培训的承诺

我们坚信能够为客户提供最好的解决方案，因此我们大力投资，教育和培训与我们产品相关的所有人员，这些人员包括客户、合作伙伴、经销商、供应商以及画面安装人员。

我们定期举办培训课程，帮助客户提高技能，了解艾利丹尼森标示薄膜产品以及整个行业的最新发展。对于那些期望在标识行业获得成功的人士而言，我们的培训课程是一个不可或缺的信息平台。

更多关于艾利丹尼森标示薄膜培训课程信息，请联系艾利丹尼森标示薄膜销售代表或访问我们的网站 [www.graphics.averydennison.com.cn](http://www.graphics.averydennison.com.cn) 进行查询。



## 关于艾利丹尼森

艾利丹尼森 (NYSE:AVY) 是一家提供创新型产品和解决方案的全球性压敏胶材料生产商。公司的研发技术和产品被广泛应用于各大行业和市场。公司业务遍布全球 50 多个国家，员工超过 25,000 名。艾利丹尼森以优越的市场见解和创新，致力为客户打造魅力品牌，构建智慧世界。公司总部设在美国加州格兰德勒市，2016 年持续经营业务的销售额达 61 亿美元。

欲了解更多，请登录 [graphics.averydennison.com.cn](http://graphics.averydennison.com.cn)。

免责声明：艾利丹尼森的所有声明、技术信息和建议均基于可靠测试，但不构成保证或担保。所有艾利丹尼森产品一经售出，均表明购买者已根据产品用途独立判定此类产品的适用性。艾利丹尼森的所有在售产品均受艾利丹尼森一般销售条款和条件约束。

©2017 艾利丹尼森公司。保留所有权利。艾利丹尼森和其他所有艾利丹尼森品牌、该单页及其内容、产品名称和产品编号均为艾利丹尼森公司所有。其他所有品牌和产品名称为其各自商标所有者拥有。不得使用、复印或转载本资料的全部或部分内容用于艾利丹尼森营销推广之外的任何目的。

CN, 05/17, 2000 PCS



Graphics  
Solutions

### 上海

上海市徐汇区  
虹梅路 1801 号  
新业园宏业大厦 5 楼  
电话: +86 21 3395 1888

问询邮箱: [graphics.cn@ap.averydennison.com](mailto:graphics.cn@ap.averydennison.com)

### 广州

广州市  
经济技术开发区  
东区凤华二路 2 号  
电话: +86 20 8226 5268

### 香港 (包括台湾)

香港九龙湾  
临泽街 8 号  
傲腾广场 22 楼 2201 室  
电话: +852 9229 5378

[graphics.averydennison.com.cn](http://graphics.averydennison.com.cn)