



Inspired Brands.  
Intelligent World.™

# 艾利丹尼森 标示系统解决方案

想象无极限，标示新空间



everywhere  
YOU LOOK

# 为每个标示应用而精心设计开发的产品

通过数码打印，丝网印刷和电脑刻绘等加工方式，艾利丹尼森高性能的压敏胶材料被广泛应用于我们的日常生活中，例如汽车，楼体画面，船舶和车队标识，建筑和广告。我们全系列产品可满足各种标示应用需求。

这些独特的柔性薄膜尺寸宽泛，为使用者提供优质选择，将他们的非凡创新和新产品线信息充分传达至目标受众。艾利丹尼森标示产品的优势还包括：

- > 易施工，易清除
- > 在所有流行的打印、印刷平台上稳定一致的适印性能
- > 标示画面色彩鲜艳，质地光洁高端
- > 艾利丹尼森的卓越技术和客户服务

**每一天，无处不在。**

艾利丹尼森在不断研发各种创新产品，以使标示产品的应用更震撼人心并易于施工。几十年的专业行业知识和最新的产品技术帮助客户实现各种设计理念和艺术创想，例如至尊级车身包覆贴膜 Easy Apply（易贴易定位）技术和数码喷绘画面保护膜。





everywhere  
YOU LOOK

环顾四周，不管是建筑物、街道，还是随意的角落里，艾利丹尼森标示系统产品无处不在。作为标示薄膜行业的全球领导者，艾利丹尼森的标示产品可用于识别、促销和安全警示。凭借丰富的行业经验以及创造力，我们可以帮助世界各地的各种公司实现品牌发展愿景，并赋予其品牌强劲有力，夺人眼球的表达方式。

# 车身标示

游艇 / 休闲车 / 汽车原厂标识 | 安全和救急车标识

## 案例分享 动感赛车车身贴膜



功成名就的美国纳斯卡全国赛（NASCAR）传奇车手 Richard Childress 有九支赛车队活跃在赛场上。除现有赛车外，每支车队都有展示车一直在各种会议、店铺开张和车展上展出。车队的头盔、工具箱还有赛道维修站都要贴有自己队伍的标示图案，这对标示画面供应商来说很有难度。

为适应日渐增长的需求，车队决定同艾利丹尼森合作，并转由内部团队负责车队的喷绘标示画面的打印、覆膜工作。目前，车队每周使用 700 多平方米艾利丹尼森标示贴膜材料，并向我们的快速响应服务团队征求意见与支持。

RCR 标示画面中心经理 Nick Woodward 表示：

“艾利丹尼森的产品性能很好，他们的团队非常注重质量的承诺。”

### 产品推荐：

Avery Dennison® MPI 1005 EZ RS™ 超级铸造级易贴型 PVC 贴膜

Avery Dennison® 至尊级车身贴膜客户定制专色

Avery Dennison® DOL 1360 高光透明防紫外线超级贴膜型保护膜

小汽车、卡车、公交车、房车、轮船，只要提出要求，我们短期或长期可移除背胶贴膜解决方案可以将任何的车辆变成创意载体。

### 数码喷绘产品

**MPI 1005 系列** – 长期耐久性超级铸造级贴膜

高光白色铸造级产品，使用易贴和长期可移背胶，特别适用于铆钉、瓦楞及复杂曲面。

**MPI 2000 系列** – 长期耐久性高分子延压级贴膜

高柔韧性延压级产品，可提供中长期室外耐久性。适用于各种标识、墙面、促销广告和地贴广告。

**MPI 3000 系列** – 中短期耐久性小分子延压级贴膜

广泛用于平面基材的室内、户外标识，中短期促销和广告标识。

**MPI SLP 系列** – 短期经济型小分子延压级贴膜

主要用于短期公交系统画面广告，户外或促销广告标识，性价比高。

**MPI 5000 系列** – 短期经济型小分子延压级贴膜

白色高光面膜，配透明永久性或灰色可移性背胶，主要用于短期户内外画面广告，适用广泛，性价比高。

### 特种贴膜系列

**MPI 3709 单透橱窗贴膜**

150 微米白面黑色可移除性背胶产品，打孔尺寸为 1.5 毫米，40% 穿孔率，短期经济级产品，适用于橱窗或者玻璃广告。

**MPI 6200 反光打印贴膜系列**

140 微米铸造级反光产品，银色永久背胶，适用于车辆、车队和常用标识。

### 丝网印刷产品

**900 QM 丝网印刷贴膜系列** – 长期耐久性铸造级贴膜，户外耐久性及耐候性优异，适用于铆钉、瓦楞及其他复杂曲面。

**800 丝网印刷贴膜系列** – 中长期耐久性高分子延压级贴膜，高光和亚光两种效果，广泛适用于大多数相对平整的表面。

**600 CF 丝网印刷贴膜系列** – 中长期耐久性高分子延压级贴膜，半高光效果，易贴于独特的集装箱表面。

**400 系列丝网印刷贴膜** – 中短期耐久性小分子延压级贴膜，适合中短期应用的多功能用途的丝网印刷贴膜，配有不同的背胶（永久和可移）以适合不同的应用需求。

**MBK 4900 丝网印刷贴膜系列** – 中短期耐久性小分子延压级贴膜，适合中短期摩托车贴花相关应用，面膜有白色、透明两种，配永久性背胶，适用广泛。

### 电脑刻绘产品

**900 SC 不透光贴膜系列** – 超长期耐久性铸造级贴膜，具有优异的贴服性能和高光效果，企业品牌形象识别的理想选择。

**700 PF 不透光贴膜系列** – 中长期耐久性高分子延压级贴膜，可用于中长期室内外标识。

### 车身贴膜产品

**SWF 至尊级车身贴膜系列（双层铸造膜）**

用于替代车漆的优质双层铸造级车身贴膜系列，颜色丰富，贴膜采用 Easy Apply RS™ 易贴背胶技术，可迅速定位并有效去除气泡，施工便捷，尤其适合贴于曲面和瓦楞表面。

**IWF 特优级车身贴膜系列**

高质量高分子延压级车身贴膜系列，贴膜采用 Easy Apply RS™ 易贴背胶技术，可迅速定位并有效去除气泡，施工便捷，建议用于平面和简单曲面。

**Ultra Metallic 铸造级珍珠膜系列**

高质量金属闪亮贴膜，铸造级产品，贴服性极佳，适用于曲面和瓦楞表面。

**PPF PU (AWF 1500 系列) 透明车漆保护膜系列**

高品质 PU 膜，具有超强车漆表面保护功能，防碎石、耐磨擦，车漆增亮效果极佳；抗 UV 耐黄变；超低初粘胶易施工；自修复，自清洁提高抗污染性能。

**PPF PVC (AWF 2500 系列) 透明车漆保护膜系列**

高品质 PVC 材质，具有较好的车漆表面保护功能，防碎石、耐磨擦，并有车漆增亮效果；抗 UV 耐黄变；施工方便容易。

### 特种贴膜系列

**HV 1200 高可视反光贴膜系列**

铸造级高性能反光贴膜，有 17 种颜色，可进行丝网印刷和电脑模切等加工方式，适用于长期标识和车身装饰。

**HV 1100 高可视反光贴膜系列**

特优级反光贴膜，有 7 种颜色，适用于中短期标识和车身装饰。

# | 交通工具广告 | 商业车队标示 | 车窗装饰



## 游艇 / 休闲车 / 汽车原厂标识

数码喷绘产品系列  
MPI 1005  
丝网印刷产品系列  
900 QM  
800  
600 CF  
MBK 4900  
车身贴膜产品系列  
SWF  
IWF  
Ultra Metallic  
PPF PU  
PPF PVC



## 安全和救急车标识

数码喷绘产品系列  
MPI 1005  
电脑模切产品系列  
900 SC  
车身贴膜产品系列  
SWF  
IWF  
反光膜  
HV 1200  
HV 1100



## 交通工具广告

数码喷绘产品系列  
MPI 1005  
MPI 2000  
MPI 3000  
MPI SLP  
MPI 5000  
电脑模切产品系列  
900 SC  
车身贴膜产品系列  
SWF  
IWF  
反光膜  
HV 1200



## 商业车队标示

数码喷绘产品系列  
MPI 1005  
MPI 2000  
MPI 3000  
MPI SLP  
电脑模切产品系列  
900 SC  
700 HP  
车身贴膜产品系列  
SWF  
IWF  
反光膜  
HV 1200



## 车窗装饰

数码喷绘产品系列  
MPI 3709

# 案例分享

## Skinz 与众不同的产品包装设计



Mac Tools 是 Stanley Black and Decker 公司的一个分部，是有名的汽车工具和设备制造商。2013 年，这家公司带着自己的创意联系了经艾利丹尼森认证的一家专业车身贴膜施工公司 Lizard Skinz。Mac Tools 希望将定制的赛车画面包贴在工具箱上。最终，有三种经独特设计的产品实现了该创意，并通过零售商和授权分销商出售。这些产品迅速畅销。产品包装的实现仅靠一张薄薄的贴膜，而完成画面包贴施工只需一小时。

Lizard Skinz 所有者兼总裁 Mike Uker 表示：

“艾利丹尼森超级铸造级系列贴膜的可重贴性和顺滑性使施工变得十分简单。”

### 产品推荐：

Avery Dennison® MPI 1005 EZ RS™ 超级铸造级易贴型 PVC 贴膜  
Avery Dennison® DOL 1360 高光透明防紫外线超级贴膜型保护膜

# 室内标示

促销广告 | 常用标示 | 指示标示 | 橱窗画面

使用优质贴膜，以确保您的商业信息在对手林立的环境里脱颖而出，并且达到鲜亮、持久的效果。

## 数码喷绘产品

### MPI 1005 系列 – 长期耐久性超级铸造级贴膜

高光白色铸造级产品，使用易贴和长期可移背胶，特别适用于铆钉、瓦楞及其他复杂曲面。

### MPI 2000 系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜

高柔性延压级产品，可提供中长期室外耐久性。适用于各种标识、墙面、促销广告和地贴广告。

### MPI 3000 系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜

广泛用于平面基材的室内、户外标识，中短期促销和广告标识。

### MPI SLP 系列 – 短期经济型小分子延压级贴膜

主要用于短期公交系统画面广告，户外或促销广告标识，性价比高。

### MPI 5000 系列 – 短期经济型小分子延压级贴膜

白色高光面膜，配透明永久性或灰色可移性背胶，主要用于短期户内外画面广告，适用广泛，性价比高。

## 特种贴膜系列

### SF-100-103-S 超透贴膜

高光超透 PET 聚酯贴膜，透明可移除背胶和 PET 底纸，仅适用于 UV 打印，尤其适用于需要喷绘画面并要求材料透明可移除的应用场合。

### MPI 2611 墙面贴膜

缎面白色高分子延压级产品，易于张贴和移除，且适用于大多数墙面，打印画面质量优异且不需覆画面保护膜。

### MPI 3709 单透橱窗贴膜

150 微米白面黑色可移除性背胶产品，打孔尺寸为 1.5 毫米，40% 穿孔率，短期经济级产品，适用于橱窗或者玻璃广告。

### GP 3400 绿色环保贴膜系列

高光白色、透明贴膜，符合环保要求的聚烯烃材质（无邻苯二甲酸），不含溶剂的丙烯酸乳胶，特别适用于室内画面及标识制作。

## 丝网印刷产品

900 QM 丝网印刷贴膜系列 – 长期耐久性铸造级贴膜，户外耐久性及耐候性优异，适用于铆钉、瓦楞及其他复杂曲面。

800 丝网印刷贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜，高光和亚光两种效果，广泛适用于大多数相对平整的表面。

400 系列丝网印刷贴膜 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜，适合中短期应用的多功能用途的丝网印刷贴膜，配有不同的背胶（永久和可移）以适合不同的应用需求。

## 电脑刻绘产品

5500 QM 透光贴膜系列 – 长期耐久性铸造级透光贴膜，提供丰富的色彩选择，并可制作客户专色，适用于户外长期使用的灯箱标识或图形设计应用。

4500 TF 透光贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级透光贴膜，提供丰富的色彩选择，结合优良性能的永久性背胶，适用于户外中长期使用的灯箱标识或图形设计应用。

450 GS 多用途贴膜系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜，高光、亚光两种效果，适用于中短期室内及户外标识。

900 SC 不透光贴膜系列 – 超长期耐久性铸造级贴膜，具有优异的贴膜性能和高光效果，企业品牌形象识别和通用招牌的理想选择。

700 PF 不透光贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜，可用于中长期室内外标识。

500 EF 广告贴膜系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜，高光、亚光两种效果，适用于中短期室内及户外标识。

## 特种贴膜系列

### Etched Glass – 雾面磨砂贴膜

铸造级高质量雾面磨砂贴膜，具有耐酸腐蚀效应，专用于玻璃及橱窗装饰。

### Frosted Glass – 亮点磨砂贴膜

铸造级高质量亮点磨砂贴膜，6 种颜色可供选择，专用于玻璃及橱窗装饰。

# | 地面标示 | 墙面装饰



## 促销广告

- 数码喷绘产品系列
- MPI 3000
- MPI SLP
- MPI 5000
- SF-100-103-S
- 丝网印刷产品系列
- 400
- 电脑模切产品系列
- 900 SC
- 700 PF
- 500 EF
- 450 GS



## 常用标示

- 数码喷绘产品系列
- MPI 1005
- MPI 2000
- MPI 3000
- MPI SLP
- MPI 5000
- 丝网印刷产品系列
- 400
- 电脑模切产品系列
- 900 SC
- 700 PF
- 500 EF
- 450 GS



## 指示标示

- 数码喷绘产品系列
- MPI 1005
- MPI 2000
- MPI 3000
- MPI SLP
- MPI 5000
- 丝网印刷产品系列
- 900 QM
- 800
- 600 CF
- 电脑模切产品系列
- 900 SC
- 700 PF



## 橱窗画面

- 数码喷绘产品系列
- SF-100-103-S
- MPI 3709
- 电脑模切产品系列
- Etched Glass
- Frosted Glass



## 地面标示

- 数码喷绘产品系列
  - MPI 1005\*
  - MPI 2000\*
  - MPI 3000\*
  - MPI SLP\*
- \* 覆 UL 认证地贴画面保护膜

## 墙面装饰

- 数码喷绘产品系列
- MPI 1005
- MPI 2000
- MPI 2611
- 丝网印刷产品系列
- 400
- 电脑模切产品系列
- 900 SC
- 700 PF
- 500 EF
- 450 GS

# 案例分享 TRENDS 的户外装饰方案



德国家具连锁店 TRENDS 想要为店铺巨大的铝合金屋顶寻找一款抢眼并且耐用的表面装饰材料。他们最终选中了艾利丹尼森 900 SC 系列超级铸造级不透光彩色贴膜。贴膜施工进行的十分顺利，非凡的装饰效果吸引了大批消费者。TRENDS 正考虑在其分店使用类似装饰方案。

项目监督 Martina Gralki 表示：

“使用艾利丹尼森 900 SC 系列贴膜进行装饰施工非常迅速，这再一次证明：使用贴膜远比用油漆粉刷更快捷。”

## 产品推荐：

Avery Dennison® 900 SC 系列超级铸造级不透光彩色贴膜，颜色丰富，兼有客户专色定制服务。

# 户外标示

背打光标识 | 指示标示 | 常用标示 | 橱窗画面

艾利丹尼森的全系列户外标示产品品种多样，性能独特，建筑师或项目经理可轻松找到一款合适的产品用来装扮任何建筑物。

## 数码喷绘产品

### MPI 1005 系列 – 长期耐久性超级铸造级贴膜

高光白色铸造级产品，使用易贴和长期可移背胶，特别适用于铆钉、瓦楞及复杂曲面。

### MPI 2000 系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜

高柔性延压级产品，可提供中长期室外耐久性。适用于各种标识、墙面、促销广告和地贴广告。

### MPI 3000 系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜

广泛用于平面基材的室内、户外标识，中短期促销和广告标识。

### MPI SLP 系列 – 短期经济型小分子延压级贴膜

主要用于短期公交系统画面广告，户外或促销广告标识，性价比高。

### MPI 5000 系列 – 短期经济型小分子延压级贴膜

白色高光面膜，配透明永久性或灰色可移性背胶，主要用于短期户内外画面广告，适用广泛，性价比高。

## 特种贴膜系列

### MPI 2150 亚面透光贴膜

高分子延压级透光贴膜产品，透明永久背胶，适用于背光源的灯箱画面制作，透光均匀。

### MPI 3709 单透橱窗贴膜

150 微米白面黑色可移除性背胶产品，打孔尺寸为 1.5 毫米，40% 穿孔率，短期经济级产品，适用于橱窗或者玻璃广告。

## 丝网印刷产品

**900 QM 丝网印刷贴膜系列 – 长期耐久性铸造级贴膜**，户外耐久性及耐候性优异，适用于铆钉、瓦楞及其他复杂曲面。

**800 丝网印刷贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜**，高光和亚光两种效果，广泛适用于大多数相对平整的表面。

**400 系列丝网印刷贴膜 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜**，适合中短期应用的多功能用途的丝网印刷贴膜，配有不同的背胶（永久和可移）以适合不同的应用需求。

## 电脑刻绘产品

**5500 QM 透光贴膜系列 – 长期耐久性铸造级透光贴膜**，提供丰富的色彩选择，并可制作客户专色，适用于户外长期使用灯箱标识或图形设计应用。

**4500 TF 透光贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级透光贴膜**，提供丰富的色彩选择，结合优良性能的永久性背胶，适用于户外中长期使用的灯箱标识或图形设计应用。

**450 GS 多用途贴膜系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜**，高光、亚光两种效果，适用于中短期室内及户外标识。

**900 SC 不透光贴膜系列 – 超长期耐久性铸造级贴膜**，具有优异的贴膜性能和高光效果，企业品牌形象识别和通用招牌的理想选择。

**700 PF 不透光贴膜系列 – 中长期耐久性高分子延压级贴膜**，可用于中长期室内外标识。

**500 EF 广告贴膜系列 – 中短期耐久性小分子延压级贴膜**，高光、亚光两种效果，适用于中短期室内及户外标识。

## 特种贴膜系列

### Etched Glass – 雾面磨砂贴膜

铸造级高质量雾面磨砂贴膜，具有耐酸腐蚀效应，专用于玻璃及橱窗装饰。

### Frosted Glass – 亮点磨砂贴膜

铸造级高质量亮点磨砂贴膜，6 种颜色可供选择，专用于玻璃及橱窗装饰。

### 5100 匀光膜系列 – 铸造级贴膜

适合贴于各种柔性和硬质基材表面以避免或减弱在灯箱标识的表面出现亮度不均的现象。

### 5300 阻光膜系列 – 铸造级贴膜

适合内打光灯箱标识等需要实现完全阻光效果的应用。

### BF4890 增亮膜系列 – 高分子延压级贴膜

适合贴于内打光灯箱内侧的平面或较平的简单曲面，有效增加背光亮度，使光线均匀扩散。



### 背打光标识

数码喷绘产品系列  
MPI 2150

电脑模切产品系列  
5500 QM  
4500 TF  
450 GS  
5100  
5300  
BF4890



### 指示标示

数码喷绘产品系列  
MPI 2000


电脑模切产品系列  
900 SC  
700 PF  
500 EF  
450 GS  
反光膜  
HV 1200



### 常用标示

数码喷绘产品系列  
MPI 1005  
MPI 2000  
MPI 3000  
MPI SLP  
MPI 5000

电脑模切产品系列  
900 SC  
700 PF  
500 EF  
450 GS  
反光膜  
HV 1100



### 橱窗画面

数码喷绘产品系列  
MPI 3709  
丝网印刷产品系列  
900 QM  
800  
400

电脑模切产品系列  
Etched Glass  
Frosted Glass

# 产品选择指南

## 车队及车身标示产品

为您的车队、车身及建筑标示应用选择合适的贴膜产品并不复杂。下面这个指南将我们各产品的主要技术数据标注出来，方便您按照需求快速查找，准确选择。如果还需更多支持，请联系我们专业的销售市场团队寻求帮助。

		应用					耐久性 (年, 标示画面垂直安装 <sup>2</sup> )					柔软顺应性			背胶可移性				
		游艇/休闲车/汽车原厂标识	安全和急救车标识	交通工具广告和标识	商业标示画面	车窗画面装饰	未经印刷的材料	覆DOL 1000系列保护膜	覆DOL 1500保护膜	覆DOL 1300系列保护膜	覆DOL 2000系列保护膜	覆DOL 3000系列保护膜	平面及微曲表面	带铆钉平面	复杂曲面	铆钉/瓦楞表面	可干净揭除	需加热和/或化学溶剂辅助清除	永久性背胶
产品系列	数码喷绘产品	MPI 1005 系列	•	•	•	•	•	7	5 <sup>1</sup>	7	4	-	-	•	•	•	•	•	•
		MPI 2000 系列	•	•	•	•	•	5	5	5	4	3	2	•	•				详见技术参数
		MPI 3000 系列			•	•	•	2	2	2	2	2	2	•					详见技术参数
		MPI SLP 系列			•	•	•	1	1	1	1	1	1	•					详见技术参数
		MPI 5000 系列			•	•	•	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	•					详见技术参数
		特殊应用	MPI 3709 单透橱窗贴膜					•	1	1	1	1	1	1	•				•
	丝网印刷及电刻产品						耐久性 <sup>3</sup> (年, 标示画面垂直安装)												
		SWF 至尊级车身贴膜系列	•	•	•	•	•	12					•	•	•	•	•	•	•
		900 SC 超级铸造级不透光贴膜系列	•	•	•	•	•	黑白: 10/ 彩色: 8/ 金属色: 3 <sup>4</sup>					•	•	•				•
		Ultra Metallic 铸造级珍珠膜系列	•	•	•	•	•	2					•						•
		IWF 特优级车身贴膜系列	•	•	•	•	•	黑白: 5/ 彩色: 3/ 金属色: 1					•						•
700 PF 不透光贴膜系列		•	•	•	•	•	黑白: 5/ 彩色: 3/ 金属色: 1					•						•	
900 QM 丝网印刷贴膜系列		•	•			•	黑白: 9/ 透明: 7					•	•	•				详见技术参数	
800 丝网印刷贴膜系列		•	•			•	黑白: 7/ 透明: 5					•						详见技术参数	
400 系列丝网印刷贴膜						•	2					•						详见技术参数	
特殊应用		AWF 1500 PU 透明车漆保护膜系列 (Paint Protection Film - PU)	•				•	2					•		•				•
	AWF 2500 PVC 透明车漆保护膜系列 (Paint Protection Film - PVC)	•				•	1					•						•	
	600 CF 集装箱贴膜系列			•		•	7					•	•					•	
	MBK 4900/4940 摩托车贴膜系列			•		•	2					•						•	
	反光标识	HV 1200 高可视反光贴膜系列		•	•	•	7					•	•		•				•
		HV 1100 高可视反光贴膜系列		•			3					•							•

1 - 可用经验证的液体光油代替冷裱膜进行画面保护。

2 - 标示画面的安装以垂直安装为标准，如用于水平安装，应考虑到其耐久性会降低。

3 - 标识耐久性根据薄膜颜色不同会有差异，请参考产品技术参数。

4 - 拖车类标示应用的耐久性会降低。

# 产品选择指南

## 建筑标示产品

		室内 / 户外标示		应用						耐久性 (年) <sup>1</sup>					柔软顺服性		背胶可移性				
		室内标示	户外标示	背打光标识	指示标示	常用标示	橱窗画面	促销广告	地面标示	墙面装饰	未经印刷的材料	覆 DOL 1000 系列保护膜	覆 DOL 1560 保护膜	覆 DOL 1300 系列保护膜	覆 DOL 2000 系列保护膜	覆 DOL 3000 系列保护膜	平面及微曲表面	复杂曲面	可干净揭除	永久性背胶	
产品系列	数码喷绘产品	MPI 1005 系列	•	•		•	•			•	•	7	5	5	4	-	-	•	•	•	
		MPI 2000 系列	•	•		•	•			•	•	5	5	5	4	3	2	•			详见技术参数
		MPI 3000 系列	•	•		•	•	•	•	•	•	2	2	2	2	2	2	•			详见技术参数
		MPI SLP 系列	•	•		•	•			•	•	1	1	1	1	1	1	•			详见技术参数
		MPI 5000 系列	•	•		•	•			•	•	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	•			详见技术参数
		特殊应用	MPI 2150 亚面透光贴膜		•	•						6	5	5	4	3	2	•			
		MPI 2611 墙面贴膜	•							•	4	3	3	3	3	2	•		•		
		SF-100-103-S 超透贴膜	•					•			2	-	-	-	-	-	•				•
		MPI 3709 单透橱窗贴膜	•	•				•			1	1	1	1	1	1	•		•		
											耐久性 (年) <sup>1</sup>										
		5500 QM 透光贴膜系列	•	•	•	•	•					黑白: 8/ 彩色: 6/ 金属色: 3					•	•		•	
		900 SC 超级铸造级不透光贴膜系列	•	•		•	•					黑白: 10/ 彩色: 8/ 金属色: 4					•	•		•	
		4500 TF 透光贴膜系列	•	•	•	•	•					黑白: 5/ 彩色: 5/ 橙色、紫色及金属色: 3					•			•	
		700 PF 不透光贴膜系列				•	•					黑白: 6/ 彩色: 5/ 金属色: 3					•			•	
		500 EF 广告贴膜系列				•	•					黑白: 3/ 彩色: 2/ 金属色: 1					•			•	
	450 GS 多用途贴膜系列	•	•	•	•	•		•			黑白: 3/ 彩色: 2/ 金属色: 1					•			•		
	900 QM 丝网印刷贴膜系列	•	•		•	•					黑白: 9/ 透明: 7					•	•		详见技术参数		
	800 丝网印刷贴膜系列	•	•		•	•					黑白: 7/ 透明: 5					•			详见技术参数		
	400 系列丝网印刷贴膜	•	•		•	•		•			2					•			详见技术参数		
	特殊应用	雾面磨砂贴膜 Etched Glass	•	•			•	•			5					•			•		
		亮点磨砂贴膜 Frosted Glass	•	•			•	•			5					•			•		
		5100 匀光膜系列			•						8					•			•		
		5300 阻光膜系列			•	•					8					•			•		
		BF 4890 增亮膜系列			•						5					•			•		
		GP 3400 绿色环保贴膜系列	•			•	•	•	•		2 (室内)					•			详见技术参数		
	反光标识	HV 1200 高可视反光贴膜系列		•		•	•				7						•		•		
		HV 1100 高可视反光贴膜系列		•		•	•				3					•			•		

1 - 产品的耐久性基于产品技术数据所推荐的应用及维护建议。

关于产品应用和材料选择的进一步咨询，请联系艾利丹尼森销售代表。

欲了解更多关于艾利丹尼森标示系统的信息，  
请登陆 [graphics.averydennison.com.cn](http://graphics.averydennison.com.cn)



所有有关艾利丹尼森的阐述、技术信息和建议都是基于可靠的实验和信息，但是并不构成任何形式的担保和保证。所有艾利丹尼森售出的产品被默认为购买者可自行确定产品的适用性和其他用途。



Graphics  
Solutions

**上海**  
上海市徐汇区  
虹梅路 1801 号  
新业园宏业大厦 5 楼  
电话: +86 21 3395 1888

**北京**  
北京市朝阳区  
朝外大街 22 号  
泛利大厦 1202 室  
电话: +86 10 8766 3354

**广州**  
广州市  
经济技术开发区  
东区风华二路 2 号  
电话: +86 20 8226 5268

**香港（包括台湾）**  
香港九龙九龙湾  
宏光道 39 号  
宏天广场 32 楼  
电话: +852 2820 4500

[graphics.averydennison.com.cn](http://graphics.averydennison.com.cn)